

Maschinenliste

Mechanische Fertigung

EMCO E65 Turn mit Lademagazin 1000 mm

Angetriebene Werkzeuge: 12
Antriebsleistung: 18 kW
Umlaufdurchmesser über Bett: \varnothing 540 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten: \varnothing 360 mm
Max. Stangendurchlass: \varnothing 63 / 65 mm
Drehzahlbereich: 0 - 4200 1/min.



EMCO E45 Turn mit Stangenlader 3000 mm

Angetriebene Werkzeuge: 12
Antriebsleistung: 13 kW
Umlaufdurchmesser über Bett: \varnothing 430 mm
Maximaler Drehdurchmesser: \varnothing 220 mm
Max. Stangendurchlass: \varnothing 45
Drehzahlbereich: 0 - 6300 1/min



EMCO E45 Turn mit Lademagazin 800 mm

Angetriebene Werkzeuge: 12
Antriebsleistung: 13 kW
Umlaufdurchmesser über Bett: \varnothing 430 mm
Maximaler Drehdurchmesser: \varnothing 220 mm
Max. Stangendurchlass: \varnothing 45 mm
Drehzahlbereich: 0 - 6300 1/min.



Maschinenliste

Mechanische Fertigung

EMCO 900

Antriebsleistung: 11 kW
Werkzeuge: 30
Spindeldrehzahl: 0 - 10.000 1/min. mit iK
Arbeitsbereich: 900 x 500 mm



Stama MC 326/5-Plus

Antriebsleistung: 38 kW
Werkzeuge: 2 x 21
Spindeldrehzahl: 36 - 12.000 1/min.
Arbeitstisch rund: \varnothing 1400 mm, schwenkbar 2 x 180°
Verfahrwege: X - Weg 700 mm
Y - Weg 400 mm
Z - Weg 360 mm
Max. Bohrdurchmesser: 40 mm, Gewinde M30



Koordinaten Bohrmaschine SERRA MAC

Antriebsleistung: 3 kW
Leichte Bohr- und Fräsarbeiten
X, Y, und Z Achse



Maschinenliste

Mechanische Fertigung

Auslegerbohrmaschine HKS 34MG

Antriebsleistung: 3 KW
Arbeitstisch 1200 x 560 mm



Kasten- und Ständerbohrmaschinen

Vorschubgetriebe
Kühlmittel- und
Minimalmengenschmierung (Öl)

9 Stück



Behringer Bandsäge HBP313A

Motorleistung: 4 kW
Sägemöglichkeiten 90°
Max. 500 x 300 mm und Ø 310



Maschinenliste

Mechanische Fertigung

Behringer Bandsäge HBP313A

Motorleistung: 4 kW
Sägemöglichkeiten: 90°
max. 500 x 300 mm
und \varnothing 310



Berg & Schmid VELOX 350 VA CNC (Alu)

Sägeblattdurchmesser: 350 mm
Antriebsleistung: 7,1 kW
Sägemöglichkeiten: 90°
240 x 70; 140 x 140; \varnothing 150
Sägemöglichkeiten: 45°
170 x 70; 125 x 125; \varnothing 145
Sägemöglichkeiten: 30°
120 x 70; 100 x 100; \varnothing 120
Alle Angaben in mm

